



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 26.01.07.000.M.000816.10.21 от 21.10.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности по: по дополнительному профессиональному образованию.

ООО "Центр-С", Ставропольский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Ленина, 270, этаж 4, кадастровый номер: 26:12:030211:2675 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Общество с ограниченной ответственностью "Центр-С", Ставропольский край, город Ставрополь, улица Маршала Жукова, дом 8, офис 39 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)  
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности (работы, услуги) от 18.08.2021 г. №1071 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае". Аттестат аккредитации органа инспекции RA RU.710062 от 08.06.2015 г. Протокол измерения параметров микроклимата №1044-физ от 13.08.2021г., протокол измерения искусственной освещенности №1045-физ от 13.08.2021г.

Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3281941**